


Xerox 6604
Solución de Gran Formato
Folleto



Xerox[®] 6604[™]
Solución de Gran Formato
Excepcional calidad de imagen,
fiabilidad probada y flujo de
trabajo multifuncional: todo en
muy poco espacio



La solución de gran formato, escaneado en color y volumen reducido que necesita en sus grandes proyectos

La **Solución de Gran Formato de Xerox® 6604™** proporciona en un único equipo de poco volumen y espacio reducido el sistema de manejo más sencillo, mayor calidad, facilidad de uso, productividad, flexibilidad y fiabilidad de todos los de su categoría.

Construida con nuestra potente y galardonada tecnología de impresión, la 6604 ofrece un magnífico rendimiento de copia, impresión y escaneado a un precio muy atractivo. Y es tan fácil de utilizar. La pantalla táctil de 15 pulgadas (381 mm) en color incluye una interfaz directa con menús intuitivos que la hacen fácil de manejar incluso para usuarios ocasionales, y con aplicaciones locales y descentralizadas. Las funciones de presentación preliminar del escaneado ayudan a evitar el desperdicio de impresiones al permitir realizar una vista

previa de la calidad del escaneado antes de retirarse del escáner o de escanear el siguiente original.

La Solución de Gran Formato Xerox 6604 satisface las necesidades de impresión en monocromo digital para entornos CAD con una velocidad de 4 impresiones A1 por minuto que permiten cubrir fechas de entrega apremiantes; la resolución de copia, escaneado e impresión de 600 ppp satisfacen las exigencias de los clientes más exigentes, y la flexibilidad de uso de

materiales de impresión permite utilizar cualquier tipo de papel. Diseñada para adaptarse a cualquier lugar de trabajo, su tamaño compacto permite acometer grandes proyectos en espacios reducidos, al poder colocar la 6604 en cualquier lugar donde se necesite realizar el trabajo. Es fácilmente actualizable in situ, por lo que la 6604 supone una inversión capaz de adaptarse sin problemas a cualquier necesidad que pueda surgir con el crecimiento del negocio y los ingresos.

Diseñada para aplicaciones de gran formato tan exigentes como estas:

- Planos de arquitectura o construcción
- Representaciones de arquitectura o ingeniería
- Esquemas
- Diagramas eléctricos (p. ej. cableado)
- Mecánica en 2D
- Modelado de sólidos
- Mecánica en 3D
- Aplicaciones científicas/médicas
- Aplicaciones sismográficas
- GIS/cartografía





Menús sencillos e intuitivos para maximizar la productividad de cualquier flujo de trabajo.



FreeFlow Accxes Controller integrado y controlador de impresión que ofrece un alto nivel de rendimiento.



Su espacio reducido y la salida frontal del papel permiten colocar la 6604 en cualquier lugar donde se necesite.



Escáner de 600 ppp con capacidad de color para poder acometer flujos de trabajo a todo color a distancia.



Disponibilidad de opciones de escaneo a buzón, impresora remota o de red.



La 6604 es totalmente actualizable.

Imágenes nítidas y claras, impresión tras impresión

Las impresiones, las copias y los documentos escaneados más importantes se merecen la mejor calidad de imagen. Cuento con detalles nítidos y precisos, y con escalas de grises y colores sólidos incluso en las más complejas representaciones de esquemas, ingeniería y arquitectura.

Extraordinario rendimiento

La 6604 proporciona una velocidad constante de impresión de 4 A1 por minuto con salida de hasta 914,4 mm de anchura y 15 m de longitud utilizando tecnologías de cilindro y tóner. Podrá elegir funciones de clasificación de juegos o de distintos niveles de densidad de copia, y ahorrar tiempo con la recuperación de trabajos programados. Además, la 6604 ofrece una mayor flexibilidad de escaneo en color. Su escáner en color integrado que permite flujos de trabajo en color a distancia con un proceso minucioso de calibración del color. Podrá convertir los archivos escaneados en diversidad de formatos, lo que le permitirá compartir, guardar o imprimir archivos en cualquier punto de su red.

La impresora dispone de un controlador completamente integrado de fácil manejo para disfrutar de conectividad total de red y Windows. FreeFlow Accxes Controller facilita una reproducción exacta y es compatible con los flujos de trabajo actuales, además de poderse actualizar. La impresora 6604 cuenta con un portfolio de suministros y material de impresión con precios absolutamente competitivos, que suponen un coste de propiedad total bajo.

Diseñada para trabajar como usted lo hace

Elija la solución Xerox 6604 más idónea para cubrir sus necesidades específicas de trabajo y procedimientos.

- Copiadora e impresora digitales con capacidad de escaneo a red que ofrece movilidad total de documentos, del ordenador a la impresora y de la impresora al ordenador.
- Cuenta con una bandeja de salida estándar que puede albergar 20 impresiones de tamaño A1 y de la opción de agregar una plegadora en línea para hacer más eficiente el proceso de trabajo y mejorar los tiempos de entrega.
- Viene equipada con un módulo de material de impresión en rollo y un insertador de hojas sueltas con un segundo módulo de rollo opcional que ofrecen la flexibilidad de utilizar materiales en rollo o en hojas sueltas según se necesite.

Controlador FreeFlow® Accxes® para los flujos de trabajo actuales y venideros

El controlador FreeFlow Accxes añade funciones avanzadas de productividad que conforman a la 6604 como una solución versátil y adaptable a todas las necesidades que tenga hoy y el día de mañana. Con la incorporación de la más reciente tecnología del FreeFlow Accxes Controller, gana eficiencia al poder imprimir, copiar y escanear a buzón de forma simultánea gracias a las opciones de selección. FreeFlow Accxes Controller le ofrece:

- **Simultaneidad:** recibir y procesar (RIP) trabajos, imprimir, copiar o escanear, recuperar trabajos escaneados y ver la herramienta de gestión de trabajos de la web (Web Printer Management Tool) simultáneamente.

- **Software cliente fácil de utilizar:** herramientas como la de envío de documentos para realizar trabajos complejos de impresión, escanear y administrar el sistema de forma sencilla.
- **Asignación y giro automático del material de impresión:** copiar o imprimir automáticamente cualquier imagen en el papel cargado.
- **Copiar de la memoria:** reimprimir y ajustar el tamaño de un trabajo de copia sin necesidad de volver a escanear.
- **Copia de prueba:** imprimir una sección de la imagen para evaluar la impresión antes de imprimirla completa.
- **Sobrescritura de imágenes:** los archivos de imágenes se borran automáticamente por motivos de seguridad.
- **InstantAccxes:** arrastrar y colocar documentos en carpetas activas para agilizar el procedimiento desde cualquier punto de la red.
- **TotalAccxes:** escanear documentos con el escáner de color integrado e imprimir en la impresora remota seleccionada.
- **Calibración automática del color:** para realizar escaneados de calidad en 3 modos distintos de calibración seleccionables por el cliente.

Todo el soporte que necesita

Es una solución integral que le respalda en todo, desde el material de impresión hasta los consumibles. Nuestra red mundial de profesionales técnicos reconocidos, permanentemente a su disposición para ayudarle a sacar el máximo provecho de su solución Xerox, y a que su negocio crezca.

Especificaciones de la Solución de Gran Formato de Xerox® 6604™

Motor de impresión

Tecnología de la imagen

- LED xerográfico

Velocidad del motor de impresión

- 2,36 ips (60 mm/s)

Impresiones por minuto

- 4 hojas A1 al minuto

Tiempo de salida de la primera impresión

- 25 seg (A1)

Tiempo de calentamiento

- 2,75 minutos

Suministro de material de impresión

- 1 rollo (estándar); 2º rollo (opcional)
- Insertador de hojas sueltas (estándar)

Tamaño de salida

- Mínimo: 297 mm de anchura
- Máximo: 914,4 mm de anchura
- Longitud máxima de impresión: 15 m

Resolución

- 600 ppp

Niveles de escala de grises

- 256 medios tonos representados

Interfaz de usuario

- 15" (381 mm), pantalla táctil a todo color

Material de impresión

Tipos de material de impresión

- Papel, papel vegetal, poliéster

Peso del material de impresión

- Papel: 75-110 g/m²
- Papel vegetal: 90-112 g/m²
- Poliéster: 75-4 micras

Escáner integrado

Escaneado monocromo y en color

Velocidad del escáner

- Máximo de 10,0 ips (254 mm/s) en monocromo y de 3,3 ips (83,8 mm/s) en color

Resolución del escáner

- 600 ppp

Niveles de imagen

- 1 (monocroma), 256 (escala de grises), 16 millones (color)

Tamaño máximo de entrada de documentos

- 1050 mm x 15 m (tamaño entrada)
- 1016 mm (anchura área imagen)

Grosor máximo de los documentos

- 0,3 mm

Tiempo de salida de la primera copia

- 44 seg (A1)

Máximo de copias

- 999

Registro

- Borde izquierdo o centro

Clasificación electrónica

- Directa e inversa

Reducción/Ampliación

- 25-400% en incrementos de 0,1%

Escaneado a buzón

- Formatos de escaneado: PDF, JPEG y TIFF de una página y multipágina, CALS de una página

Acabado

Bandeja de salida

- Salida frontal

Capacidad de bandeja de salida

- 20 hojas A1

Carpeta

- Interfaz de acabadora genérica (GFI) para añadir una plegadora opcional

Controlador FreeFlow® Accxes®

Interno

- 2 GB de memoria
- Unidad de disco duro: 160 GB
- Unidad de disco duro extraíble de 80 GB, opcional

Puertos

- Ethernet 10/100/1000 Base T

Protocolos de red

- TCP/IP; LPR

Formatos de datos

- Estándar: HP-GL HP-GL/2 HP-RTL (emulación HP 750C), TIFF 6.0 (incluido LZW), JPEG, C4, CALS 1 y 2, CalComp 906/907/951/PCI, CGM (nivel 1 con ext. ATA), FileNET®, NIRS/NIFF, VCGL, VRF, Versatec Data Standards (vector ordenado, ráster en bloque, ráster compacto)
- Opcional: Adobe® PostScript® 3™, PDF (v1.7), DWF (v6.0), BMP, JPEG 2000, PNG, GIF, DGN

Contabilidad de trabajos (opcional)

- Escaneado/Copia y Contabilidad de impresión

Sobrescritura de imágenes (opcional)

- Borra los datos para reforzar la seguridad

Aplicaciones

- FreeFlow Accxes Document Submission Tool
- FreeFlow Accxes Document Retrieval Tool
- Web Printer Management Tool
- Account Management Tool

Características

- Impresión, copia y escaneado a archivo simultáneos
- InstantAccxes (envío carpeta activa)
- Escaneado a TIFF, PDF multipágina
- Vista preliminar de copia
- Vista preliminar de escaneado
- Reimpresión de trabajos
- TotalAccxes (escaneado a impresora remota) – Calibración automática del color
- Reimpresión de cola

Controladores de impresora

- Versiones de 32 y 64 bits (x64) de Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008, Windows 7

Controladores de impresora opcionales

- Adobe PostScript 3 para versiones de 32 y 64 bits (x64) de Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008

Requisitos eléctricos

- 220-240 V monofásico, 6 A en total

Requisitos de espacio

Anchura, profundidad, altura y peso

- 1520 mm x 700 mm x 1550 mm
- Rollo 1: 262,2 kg
- Rollo 2: 286,2 kg

Requisitos ambientales

Temperatura

- Mínima: 10° C
- Máxima: 32° C

Humedad relativa (% de HR sin condensación)

- Mínima: 15%
- Máxima: 85%

Consumo eléctrico

- En reposo: 10 W
- En marcha: 1440 W
- Conforme con Energy Star